

Stevnsvej 101  
4600 Køge  
Kate Magdalene Gjørup Petersen

25. NOVEMBER 2025

JOURNALNUMMER  
01.24.08-P19-2-22

## **Tilladelse til kystbeskyttelse, Kystvejen 137a, 4671 Strøby**

*Matr.nr. 8ep Strøby By, 4671 Strøby*

Stevns Kommune giver hermed tilladelse til etablering af skråningsbeskyttelse, genindbygning i erosionskår samt tilladelse til sand- og ralfodring ud for matr.nr. 8ep, 4671 Strøby.

Ansøgningen har været i forudgående høring fra d. 10. juli til d. 17. august 2025.

Projektet omhandler tilladelse til etablings af skråningsbeskyttelse på ca. 66 m ved Kystvejen 137a, Strøby. Anlægget vil have en topkote på 3,1 til 3,2 m DVR90 (svarende til skræntens højde) og opbygges med natursten, filtersten og fiberdug. Den eksisterende kystbeskyttelse i form af en palisadevæg fjernes og bortskaffes, da den er uvirksom og delvist nedbrudt. Skråningståen med dæksten og fiberdug nedgraves i strandprofilen.

I forlængelse heraf, søges der om tilladelse til at vedligeholde stranden med sand- og ralfodring op til kote 1,5 m DVR90 svarende til den kroniske erosion.

Denne tilladelse indeholder afgørelser efter kystbeskyttelsesloven<sup>1</sup>, miljøvurderingsloven<sup>2</sup> og kysthabitatbekendtgørelsen<sup>3</sup>.

### **Lovgrundlag**

Tilladelsen indeholder afgørelse efter:

- Kystbeskyttelsesloven (LBK nr. 245 af 28/02/2025).
- Miljøvurderingsloven (LBK nr. 4 af 03/01/2023).
- Kysthabitatbekendtgørelsen (BEK nr. 654 af 19/05/2020).

Etablering af skråningsbeskyttelse kræver tilladelse fra kommunen jf. § 3, stk. 1 i kystbeskyttelsesloven LBK nr. 245 af 28/05/2025.

<sup>1</sup> [Lovbekendtgørelse nr. 245 af 28/02/2025](#): Bekendtgørelse af lov om kystbeskyttelse m.v.

<sup>2</sup> [Lovbekendtgørelse nr. 4 af 03/01/2023](#): Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

<sup>3</sup> [Bekendtgørelse nr. 654 af 19/05/2020](#): Bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet.



25. NOVEMBER 2025

Stevns Kommune skal, når træffes afgørelse efter kystbeskyttelsesloven, samtidig vurdere om projektet kræver en miljøvurdering (VVM), jf. § 21, stk. 1, i bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (LBK nr. 4 af 03/01/2023).

Når der træffes afgørelse efter kystbeskyttelsesloven, skal myndigheden også vurdere om projektet kan påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområde eller visse udpegede arter væsentligt og om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering, jf. § 3 i bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 654 af 19/05/2020).

### **Afgørelse efter kystbeskyttelsesloven**

Stevns Kommune giver hermed tilladelse i medfør af kystbeskyttelseslovens § 3, stk. 1 til etablering af skråningsbeskyttelse, genindbygning af erosionsskår og sand- og ralfodring på matr.nr. 8ep Strøby By, 4671 Strøby.

Stevns Kommune har desuden foretaget en vurdering af de beskyttede naturtyper og de forskellige beskyttelseslinjer jf. naturbeskyttelsesloven §15<sup>4</sup> og giver dispensation til anlægget indenfor strandbeskyttelseslinjen.

Tilladelse gives på de vilkår som fremgår nedenfor, herunder vilkår om at sikre passage langs stranden.

### ***Dispensation for strandbeskyttelseslinjen***

Projektarealet er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 15 om strandbeskyttelseslinjen, hvoraf fremgår, at der ikke må foretages ændringer i tilstanden af strandbredder eller af andre arealer, der ligger mellem strandbredden og strandbeskyttelseslinjen. Der kan i særlige tilfælde gøres en undtagelse fra bestemmelsen, jf. naturbeskyttelseslovens § 65 b, stk. 1.

Stevns Kommune skal varetage hensynene omkring strandbeskyttelseslinjen i denne afgørelse, jf. kystbeskyttelseslovens § 3 a om inklusion af anden lovgivning. Stevns Kommune vurderer, at der i forhold til strandbeskyttelseslinjen ikke er afgørende landskabelige indvendinger mod en tilladelse.

Stevns Kommune finder, at der er behov for beskyttelse mod erosion, og at det efter afvejning af kystbeskyttelseslovens hensyn kan gives tilladelse til kystbeskyttelsesanlægget.

### **Tilladelsen gives på følgende vilkår:**

*Vilkår efter kystbeskyttelsesloven:*

---

<sup>4</sup> [Lovbekendtgørelse nr. 927 af 28/06/2024](#): Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse.

25. NOVEMBER 2025

1. Udformningen og opbygningen af skråningsbeskyttelsen skal være i overensstemmelse med det ansøgte, dvs. oversigtsplan og tværsnit i bilag.
2. Der må ikke uden tilladelse fra Stevns Kommunes kystmyndighed foretages udvidelser eller ændringer af den godkendte kystbeskyttelse.
3. Anlæggets ejer forpligter sig til at vedligeholde anlægget i god og forsvarlig stand.
4. Anlæggets ejer forpligter sig til at sikre fri passage foran skråningsbeskyttelsen ved at udføre kompenserende sand- og ralfodring op til kote 1,5 m DVR90 med initialfodring på minimum 5m<sup>3</sup> pr. løbende meter svarende til ca. 660 m<sup>3</sup>. Egnede materialer (kun sand og ral) opgravet på stedet i forbindelse med anlægsarbejderne kan indgå i initialfodringen. Derefter løbende vedligeholdelse svarende til den kroniske erosion (ca. 0,4 m<sup>3</sup> pr. lbm/år). Såfremt der gennemføres et kommunalt fællesprojekt med kystbeskyttelse i form af sandfodring, kan vilkåret fra det tidspunkt, opfyldes ved at deltage i dette projekt.
5. At rester af gammel kystbeskyttelse, bestående af palisadevæg af ca-40 gamle jernbanesveller, vil blive fjernet og bortskaffet på forskriftsmæssig vis.
6. Anlægget eller dele heraf kan af Stevns Kommune kræves fjernet for ejeres regning, såfremt:
  - vilkår for tilladelsen ikke opfyldes,
  - der viser sig uforudsete, skadelige virkninger som følge af anlæggets tilstedeværelse,
  - anlægget ikke længere beskytter den interesse, som har dannet baggrund for tilladelsen.
7. Senest 1 måned efter at anlægsarbejdet er afsluttet, skal der indsendes en færdigmelding, der bekræfter at anlægget er opført i overensstemmelse med tilladelsen, til Stevns Kommune.
8. Tilladelsen bortfalder, hvis anlægsarbejdet ikke er afsluttet indenfor 2 år fra udstedelsen af denne tilladelse.
9. Til sikkerhed for opfyldelsen af ovenstående vilkår, skal ejer for egen regning udfærdige og lade tinglyse en deklaration, med Stevns Kommune som påtaleberettiget.

25. NOVEMBER 2025

Deklarationen skal orientere om, at den til enhver tid værende ejer af ejendommen og anlægget er forpligtet til at overholde de i tilladelsen anførte vilkår. Deklarationen kan tinglyses med respekt for eksisterende pantehæftelser og servitutter, byrder m.v. Deklarationen skal være tinglyst senest 3 måneder efter anlægsarbejdet er afsluttet.

***Øvrige forhold:***

Stevns Kommune skal gøre opmærksom på at tilladelsen fortabes, hvis nogle af de for tilladelsen fastsatte vilkår ikke måtte blive opfyldt.

Tilladelsen fritager ikke modtageren for pligt til at opnå tilladelser og godkendelser, der måtte være nødvendige for gennemførelse af projektet i henhold til anden lovgivning.

Tilladelsen erstatter ikke privatretlige aftaler med fysiske og juridiske personer, som kan være berørt af projektet, ligesom den ikke fritager ejeren af anlægget for et, i forbindelse med anlæggets tilstedeværelse eller etablering, opstået civilretligt ansvar.

Tilladelsen indeholder ikke en garanti for den projekterede konstruktions sikkerhed eller stabilitet.



25. NOVEMBER 2025

### Projektbeskrivelse

Ansøger har søgt om tilladelse til kystbeskyttelse med skråningsbeskyttelse, genindbygning af erosionsskår og sand-/ralfodring ud for Kystvejen 137A på matr.nr. 8ep Strøby By, Strøby. Det ansøgte projekt omfatter:

*Skråningsbeskyttelse i natursten:* Denne udføres i en hældning på 1:2 i en længde på samlet ca. 66 m. Eksisterende uvirksom og delvist nedbrudt kystbeskyttelse i form af palisadevæg fjernes og bortskaffes. Bag skråningsbeskyttelsen genindbygges ren jord (klasse 0) af samme kvalitet som eksisterende (moræneler). Skråningsbeskyttelsens toppunkt mod havet placeres i samme forkant som nuværende palisadevæg (benævnt ledelinje på bilag 1).

Toppen afsluttes med 2 lag dæksten (jf. bilag 3). Nederst mod skrænten og bunden lægges en fiberdug. Derefter opbygges et lag i 0,5 meters tykkelse af filtersten i størrelsen (LMB 10/60 kg gradering) svarende til 150-300 mm. Oven på dette lægges to tæt pakkede lag af natursten (HMA 300/1000) i svarende til 484-723 cm (NLL-NUL) i en samlet lagtykkelse af 1,1 meter.

Topkoten på skråningsbeskyttelsen vil være i kote 3,1 til 3,2 m DVR90, som svarer til højden af skrænten på den pågældende matr.nr. 8eq Strøby by, Strøby. Skråningståen med dæksten og filtersten, nedgraves i strandprofilen og funderes i erosionssikkerdybde i ca. kote -1,5 m DVR90. Opgravet sand/ral genindbygges.

Det forventes, at der vil medgå ca. 330 m<sup>3</sup> filtersten, ca. 650 m<sup>3</sup> dæksten og ca. 550 m<sup>3</sup> ren jord.

*Eksisterende høfder:* Er ikke beskrevet i ansøgningen. Men de kan dækkes, fjernes, eller genindbygges i den beskrevne anlæg.

*Sandfodring:* På stranden foran skråningsbeskyttelsen, vil der blive foretaget ral-/sandfodring til en højde på op til kote 1,5 m DVR90, og derefter løbende vedligeholdelse svarende til den kroniske erosion (ca. 0,4m<sup>3</sup> pr. år).

Der forventes at medgå ca. 330 m<sup>3</sup> sand til initialfodringen.

Se oversigtplan og tværsnit i bilag 1

25. NOVEMBER 2025

**Begrundelse og vurdering af ansøgningen**

Ifølge kystbeskyttelseslovens § 1 er formålet med kystbeskyttelse at beskytte mennesker og ejendom ved at reducere risikoen for oversvømmelser eller kystnedbrydning fra havet, fjorde eller andre dele af søterritoriet. Formålet varetages ved at afveje følgende hensyn i det ansøgte projekt:

1. Behovet for kystbeskyttelse
2. Økonomisk hensyn ved projekter omfattet af kapitel 1A. (ej relevant i denne sag)
3. Kystbeskyttelsesforanstaltningens tekniske og natur- og miljømæssige kvalitet.
4. Rekreativ udnyttelse af kysten
5. Sikring af den eksisterende adgang til og langs kysten
6. Andre forhold

**Behovet for kystbeskyttelse**

Jævnfør Kystdirektoratets kystatlas er kysten ved Strøby Egede udsat for "lille" kronisk erosion og "lille" akut erosion. Ser man nærmere på kystudviklingen for matr.nr. 8eq Strøby By, Strøby, så er kysten trukket tilbage med i gennemsnit 13 cm pr. år siden 1954.



*Figur 1: Luftfoto fra 1954 viser at kysten på strækningen er trukket ca. 9,1 m tilbage i løbet af de seneste 70 år (Ortofoto fra 2010, med kystlinjen fra 2022 er tegnet ind som blå linje, og græsplateauet som grøn linje).*

Det er Stevns Kommunes vurdering, at der er behov for kystbeskyttelse i forhold til erosion på strækningen.

25. NOVEMBER 2025

### ***Kystbeskyttelsesforanstaltningens tekniske og natur- og miljømæssige kvalitet***

Der er søgt om en kystbeskyttelse bestående af skråningsbeskyttelse i natursten, samt sand-/ ralfodring foran skråningsbeskyttelsen. Det er Stevns Kommunes vurdering, at skråningsbeskyttelse har en fornuftig opbygning og udformning. Materialevalg og opbygning lever i øvrigt op til Stevns Kommunes administrationsgrundlag for kystbeskyttelse.

Den østlige del (ca. 22 meter) af ansøgers ejendom (matr. 8eq) har historisk været bygget frem på kysten ved udlægning af jord og befæstelse med skråningsbeskyttelse. Stevns Kommune vurderer, at frembygningen i nogen grad har medvirket til læsideerosionen på den øvrige, vestlige del af grunden.

### ***Rekreativ udnyttelse og sikring af den eksisterende adgang til og langs kysten***

Som beskrevet i ansøgningen forventes kyststrækningen at blive langt mere harmonisk ved at erstatte nogle af de gamle palisadevægge med færre hølfer i sten. Desuden forbedres muligheden for færdsel langs kysten. Ansøger har søgt om at sandfordre med ca. 100 m<sup>3</sup> sand samt evt. løbende vedligeholdelse i årene fremover.

Stevns Kommune stiller vilkår om, at der fortsat sikres adgang langs kysten, at der initialfodres til kote 1,5 m (DVR90) foran skråningsbeskyttelsen, og løbende derefter foretages vedligeholdelsesfodring.

### ***Afgørelse efter kysthabitatbekendtgørelsen***

Stevns Kommunen har vurderet, at anlægget ikke påvirker et internationalt naturbeskyttelsesområde eller visse udpegede arter væsentligt, jævnfør § 3 i bekendtgørelse nr. 654 af 19/05/2020<sup>5</sup> og derfor skal der ikke foretages en konsekvensvurdering.

Stevns Kommune har ikke kendskab til forekomst af bilag IV-arter i projektområdet.

På baggrund af projektets begrænsede omfang og placering er det kommunens vurdering, at der ikke skal foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets virkninger på Natura 2000-områder.

Det skyldes at projektet ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter vurderes at kunne påvirke udpegningsgrundlaget væsentligt, hverken i Natura 2000-område nr. 149 Tryggevej Å ca. 1,5 km mod vest, Natura 2000-område nr. 205 Stevns Rev ca. 4,5 km mod øst eller den beskyttede natur er beliggende ca. 1,5 m syd for projektområdet, hvor der er registreret rigkær, og 2,8 km vest, hvor der er registreret surt overdrev og strandeng.

<sup>5</sup> [BEK nr. 654 af 19/05/2020](#): Bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet

25. NOVEMBER 2025

## **Samlet vurdering efter ud fra kystbeskyttelsesloven**

Stevns Kommune har i afgørelsen samlet set lagt vægt på følgende forhold:

- At ejendommen beskyttes mod kronisk erosion
- At sikre den eksisterende adgang til og langs kysten
- At sikre at skråningsbeskyttelsens udføres i natursten

Stevns Kommune (kystmyndigheden) har vurderet, at der kan gives en tilladelse til det ansøgte projekt med den begrundelse, at projektet lever op til kystbeskyttelseslovens formål og hensyn til kystbeskyttelse mod erosion af den pågældende strækning.

Stevns Kommune har bl.a. vurderet at der ikke er væsentlige naturhensyn som taler imod projektet, ligesom der ikke synes at være hensyn i øvrigt, som taler imod projektet. I projektet er der søgt om tilladelse til supplerende kystfordring med ral og sand for at modvirke eventuelle negative effekter fra læsideerosion.

## **Høring og orientering af berørte myndigheder og naboer**

Ansøgningen har været offentliggjort og sendt i høring efter kystbeskyttelsesloven § 5, stk. 1, miljøvurderingsloven § 35, stk. 1 og kysthabitatbekendtgørelsens § 3, stk. 1 i perioden fra 11. juli 2025 til den 17. august 2025.

Stevns Kommune har ikke modtaget nogle høringssvar fra ejere af naboer matri.nr. 8bi, 8bl, 8bf, 8fe, 8bh, 8fg, 8ei, 8ff, 8ad og 8y.

## **Offentliggørelse og klagevejledning**

Tilladelsen vil blive offentliggjort på Stevns Kommunes hjemmeside. Dette dokument indeholder 3 afgørelser:

- afgørelse om at give tilladelse til projektet efter kystbeskyttelsesloven.
- afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering (VVM).
- afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering (habitatkonsekvensvurdering ift. Natura 2000).

Alle tre afgørelser kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald, samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der har beskyttelsen af natur og miljø som formål eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen, og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer, jf. miljøvurderingslovens § 50.

En eventuel klage skal indsendes via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af [www.naevneneshus.dk](http://www.naevneneshus.dk). Klageportalen ligger også på [www.borger.dk](http://www.borger.dk) og [www.virk.dk](http://www.virk.dk). Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

25. NOVEMBER 2025

Når du klager, skal du betale et gebyr, som er på 900 kr. for private og 1800 kr. for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Stevns Kommune, Rådhuspladsen 4, 4660 Store Heddinge, e-mail: [teknil@stevns.dk](mailto:teknil@stevns.dk). Vi videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

### **Klageperioden er på 4 uger efter offentliggørelsen.**

Stevns Kommunes afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse jf. § 18 b i kystbeskyttelsesloven.

Venlig hilsen

Tine Aarup  
Kyst- og klimamedarbejder  
23 67 91 49  
[tineaarup@stevns.dk](mailto:tineaarup@stevns.dk)  
Natur & Miljø

### **Kopi af afgørelsen er sendt til:**

- Kystdirektoratet [kdi@kyst.dk](mailto:kdi@kyst.dk)
- Museum Sydøstdanmark [byggesag@oesm.dk](mailto:byggesag@oesm.dk)
- Fiskeristyrelsen [fiskerikontrol@fiskeristyrelsen.dk](mailto:fiskerikontrol@fiskeristyrelsen.dk)
- Søfartsstyrelsen [sfs@dma.dk](mailto:sfs@dma.dk)
- Danmarks Naturfredningsforening [dn@dn.dk](mailto:dn@dn.dk)
- Danmarks Naturfredningsforening, Stevns, [dnstevns-sager@dn.dk](mailto:dnstevns-sager@dn.dk)
- Danmarks Sportsfiskerforbund, [post@sportsfiskerforbundet.dk](mailto:post@sportsfiskerforbundet.dk)
- Dansk Ornitologisk Forening [dof@dof.dk](mailto:dof@dof.dk)
- Dansk Ornitologisk Forening, Stevns, [stevns@dof.dk](mailto:stevns@dof.dk)
- Friluftsrådet [fr@friluftsradet.dk](mailto:fr@friluftsradet.dk)
- Fritidshusejernes Landsforening [sekretariat@mitfritidshus.dk](mailto:sekretariat@mitfritidshus.dk)
- Ejendomsforeningen Danmark [info@ejd.dk](mailto:info@ejd.dk)
- Geodatastyrelsen [gst@gst.dk](mailto:gst@gst.dk)


25. NOVEMBER 2025

## Bilag 1 Oversigtsplan og tværsnit



Oversigtsplan. Oversigtsplan for skråningsbeskyttelse og sand- og ralfodring.

25. NOVEMBER 2025



TVÆRSNIT A-A, 1:100

*Tværsnit for skråningsbeskyttelse.*

25. NOVEMBER 2025

